Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4842 Tischwagen mit Wannen



Transportgeräte



Tischwagen Stahlkonstruktion geschweißt. Mit 3
Stahlblechwannen öldicht verschweißt. Rand obere
Ladefläche 150 mm hoch, Rand untere Ladefläche 40 mm
hoch. Stahlrohrbügel und Stahlblechwannen werden
miteinander verschraubt. Pulverbeschichtet brillantblau RAL
5007. Schiebegriff waagerecht. 2 Lenk- und 2 Bockrollen,
TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an
den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von
Plattformwagen). Tragkraft obere und mittlere Ladefläche
200 kg.

Technische Details:







Gesamttragkraft (kg)	400
Nutzflächenlänge (mm)	1000
Nutzflächenbreite (mm)	700
Etagenhöhen (mm)	248, 870
Gesamtlänge (mm)	1171
Gesamtbreite (mm)	700
Gesamthöhe (mm)	1020
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	55
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	9403208000
GTIN	4017976348421